



รายงานสถานการณ์น้ำรายวัน

เสนอโดย

ศูนย์เมขลา

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ

ประจำวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓

สารบัญ

- ๑) รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาด
เชิงเขา
- ๒) ปริมาณฝนสะสมปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ เทียบค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี
- ๓) สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และขนาดกลาง
- ๔) รายงานสถานการณ์น้ำรายลุ่มน้ำ



รายงานสถานการณ์พื้นที่
เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขต
พื้นที่ลาดเชิงเขา




รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลัดเชิงเขา

วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 07:00 น.

1) Early Warning System (4 มี.ค. 2563 เวลา 07.00 น)


สถานี Early Warning System ที่มีฝนตกทั้งหมด 11 สถานี ครอบคลุม 16 หมู่บ้าน ไม่มีการแจ้งเตือนภัย



ที่มา : สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา

2) ปริมาณฝน


ผลการเปรียบเทียบปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง ของวันที่ 3 ถึง 4 มีนาคม 2563 (เวลา 07:00 น.) จากระบบของ Mekong River Commission Flash Flood Guidance System (MRCFFGS) แสดงให้เห็นว่ามีปริมาณฝนตกบริเวณจังหวัดหนองคาย อุดรธานี และหนองบัวลำภู มีปริมาณฝนสะสมประมาณ 5 – 10 มม./วัน




ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง (MRCFFGS)

3) ปริมาณความชื้นในดิน

ปริมาณความชื้นในดินจากแผนที่ดาวเทียมของ Gistda (ดัชนีความแตกต่าง (NDWI) ราย 7 วัน) และค่าความชื้นในดินที่ได้จากระบบ MRCFFGS พบว่าพื้นที่บริเวณภาคใต้ มีค่าความชื้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณร้อยละ 20 - 40 สภาวะดังกล่าวหมายถึงดินในพื้นที่บริเวณดังกล่าว ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้อีกประมาณ 60% ก่อนที่จะเข้าสู่สภาพอิ่มตัว




แผนที่ดาวเทียมของ Gistda
(27 ก.พ. - 4 มี.ค. 63)



ปริมาณความชื้นในดิน (MRCFFG)

4) ศักยภาพในการรองรับน้ำฝน FFG (Flash Flood Guidance)




FFG หมายถึง ค่าความสามารถในการรองรับปริมาณฝนของพื้นที่นั้นๆ ก่อนที่จะเกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งที่จุดออกของปลายพื้นที่ โดยค่า FFG 06-hr หมายถึง ปริมาณฝนที่จะส่งผลให้เกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งที่ปลายลุ่มน้ำในอีก 6 ชั่วโมงข้างหน้า (มม./6ชม.)


5) ปริมาณฝนคาดการณ์ล่วงหน้า

ปริมาณฝนคาดการณ์ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก จะมีปริมาณฝนสะสม 6 ชั่วโมงข้างหน้า 5 - 10 มม. ส่วนบริเวณจังหวัดบึงกาฬ สกลนคร และอุดรธานี จะมีปริมาณฝนสะสม 6 ชั่วโมงข้างหน้า 35 - 60 มม.

ปริมาณฝนคาดการณ์ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 07.00 น. บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก จะมีปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงข้างหน้า 10 - 20 มม. ส่วนบริเวณจังหวัดพิษณุโลก เลย ร้อยเอ็ด อุทัยธานี ชัยนาท ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง จะมีปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงข้างหน้า 20 - 35 มม. และบริเวณจังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู ขอนแก่น สกลนคร บึงกาฬ กาฬสินธุ์ จันทบุรี และตราด จะมีปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงข้างหน้า 60 - 90 มม.



ปริมาณฝนคาดการณ์ในวันที่ 4 มีนาคม 2563




ปริมาณฝนคาดการณ์ในวันที่ 5 มีนาคม 2563


6) ความเสี่ยงจากน้ำท่วม

- การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่มจากข้อมูล MRCFFGS วันที่ 4 มีนาคม 2563 ในอีก 12 ชม. 24 ชม. และ 36 ชม. ไม่พบพื้นที่เสี่ยง


แผนที่แสดงการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม วันที่ 4 มีนาคม 2563



วันที่ 4 มี.ค. 2563 (19:00 น.)



วันที่ 5 มี.ค. 2563 (07:00 น.)



วันที่ 5 มี.ค. 2563 (19:00 น.)

คำแนะนำ: ข้อมูลดังกล่าวเป็นการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลาก โดยอาศัยข้อมูลปริมาณฝนจากดาวเทียม ดังนั้นรายงานฉบับนี้ควรใช้งานควบคู่ไปกับการตรวจวัดปริมาณฝนจริงภาคสนาม และข้อมูลจากเรดาร์ เพื่อประกอบการตัดสินใจ

ปริมาณฝนสะสมปี


พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒

เทียบค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี



วันที่ 3 มีนาคม 2563
 ฝน30ปี = 42.19 มม. (สะสมทั้งปี = 1,587.70 มม.)
 ปี62 = 57.75 มม. (สะสมทั้งปี = 1,292.63 มม.)
 ปี63 = 17.91 มม.
 เปรียบเทียบกับ ปี 62 **มีค่าน้อยกว่า** -39.85 มม.
 เปรียบเทียบกับฝนเฉลี่ย 30 ปี **มีค่าน้อยกว่า** -24.28 มม.

ปริมาณฝนสะสมปี 2554-2562-2563 เทียบกับค่าเฉลี่ย 30 ปี




ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาจำนวน 127
 สถานีข้อมูลปริมาณฝนสะสมถึง วันที่
 3 มีนาคม 2563



ศูนย์เมขลา ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

วันที่ 3 มีนาคม 2563
 ฝน30ปี = 42.19 มม. (สะสมทั้งปี = 1,587.50 มม.)
 ปี62 = 57.75 มม. (สะสมทั้งปี = 1,292.63 มม.)
 ปี63 = 17.91 มม.
 เปรียบเทียบกับ ปี 62 **มีค่าน้อยกว่า** -39.85 มม.
 เปรียบเทียบกับฝนเฉลี่ย 30 ปี **มีค่าน้อยกว่า** -24.28 มม.

ปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนของประเทศ




ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาจำนวน 128
 สถานีข้อมูลปริมาณฝนสะสมถึง วันที่
 3 มีนาคม 2563



ศูนย์เมขลา ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

วันที่ 3 มีนาคม 2563
 ฝน30ปี = 17.72 มม. (สะสมทั้งปี = 1,230.90 มม.)
 ปี62 = 38.03 มม. (สะสมทั้งปี = 1,021.00 มม.)
 ปี63 = 1.23 มม.
 เปรียบเทียบกับ ปี 62 มีค่าน้อยกว่า -36.80 มม.
 เปรียบเทียบกับฝนเฉลี่ย 30 ปี มีค่าน้อยกว่า -16.49 มม.

ปริมาณฝนสะสมภาคเหนือ



ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาจำนวน 33
 สถานีข้อมูลปริมาณฝนสะสมถึง วันที่
 3 มีนาคม 2563




ศูนย์เมขลา



ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

วันที่ 3 มีนาคม 2563
 ฝน30ปี = 17.72 มม. (สะสมทั้งปี = 1,230.90 มม.)
 ปี62 = 38.03 มม. (สะสมทั้งปี = 1,021.00 มม.)
 ปี63 = 1.23 มม.
 เปรียบเทียบกับ ปี 62 มีค่าน้อยกว่า -36.80 มม.
 เปรียบเทียบกับฝนเฉลี่ย 30 ปี มีค่าน้อยกว่า -16.49 มม.

ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือน ภาคเหนือ



ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาจำนวน33
 สถานีข้อมูลปริมาณฝนสะสมถึง วันที่
 3 มีนาคม 2563




ศูนย์เมขลา



ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

วันที่ 3 มีนาคม 2563
 ฝน30ปี = 27.63 มม. (สะสมทั้งปี = 1,404.50 มม.)
 ปี62 = 21.84 มม. (สะสมทั้งปี = 1,245.09 มม.)
 ปี63 = 8.70 มม.
 เปรียบเทียบกับ ปี 62 มีค่าน้อยกว่า -13.14 มม.
 เปรียบเทียบกับฝนเฉลี่ย 30 ปี มีค่าน้อยกว่า -18.93 มม.

ปริมาณฝนสะสมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาจำนวน 30
 สถานีข้อมูลปริมาณฝนสะสมถึง วันที่
 3 มีนาคม 2563




ศูนย์เมขลา



ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

วันที่ 3 มีนาคม 2563
 ฝน30ปี = 27.63 มม. (สะสมทั้งปี = 1,404.50 มม.)
 ปี62 = 21.84 มม. (สะสมทั้งปี = 1,245.09 มม.)
 ปี63 = 8.70 มม.
 เปรียบเทียบกับ ปี 62 มีค่าน้อยกว่า -13.14 มม.
 เปรียบเทียบกับฝนเฉลี่ย 30 ปี มีค่าน้อยกว่า -18.93 มม.

ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาจำนวน 31
 สถานีข้อมูลปริมาณฝนสะสมถึง วันที่
 3 มีนาคม 2563




ศูนย์เมขลา



ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

วันที่ 3 มีนาคม 2563
 ฝน30ปี = 22.48 มม. (สะสมทั้งปี = 1,275.20 มม.)
 ปี62 = 12.66 มม. (สะสมทั้งปี = 881.56 มม.)
 ปี63 = 10.43 มม.
 เปรียบเทียบกับ ปี 62 **มีค่าน้อยกว่า** -2.23 มม.
 เปรียบเทียบกับฝนเฉลี่ย 30 ปี **มีค่าน้อยกว่า** -12.06 มม.

ปริมาณฝนสะสมภาคกลาง



ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาจำนวน 14
 สถานีข้อมูลปริมาณฝนสะสมถึง วันที่
 3 มีนาคม 2563




ศูนย์เมฆชา



ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

วันที่ 3 มีนาคม 2563
 ฝน30ปี = 22.48 มม. (สะสมทั้งปี = 1,275.20 มม.)
 ปี62 = 12.66 มม. (สะสมทั้งปี = 881.56 มม.)
 ปี63 = 10.43 มม.
 เปรียบเทียบกับ ปี 62 **มีค่าน้อยกว่า** -2.23 มม.
 เปรียบเทียบกับฝนเฉลี่ย 30 ปี **มีค่าน้อยกว่า** -12.06 มม.

ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือน ภาคกลาง



ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาจำนวน 14
 สถานีข้อมูลปริมาณฝนสะสมถึง วันที่
 3 มีนาคม 2563




ศูนย์เมฆชา



ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

วันที่ 3 มีนาคม 2563
 ฝน30ปี = 51.55 มม. (สะสมทั้งปี = 1,888.80 มม.)
 ปี62 = 30.09 มม. (สะสมทั้งปี = 1,628.72 มม.)
 ปี63 = 24.24 มม.
 เปรียบเทียบกับ ปี 62 **มีค่าน้อยกว่า** -5.85 มม.
 เปรียบเทียบกับฝนเฉลี่ย 30 ปี **มีค่าน้อยกว่า** -27.30 มม.

ปริมาณฝนสะสมภาคตะวันออก




ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาจำนวน 16
 สถานีข้อมูลปริมาณฝนสะสมถึง วันที่
 3 มีนาคม 2563



ศูนย์เมขลา ศูนย์ป้องกันวิกฤตน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

วันที่ 3 มีนาคม 2563
 ฝน30ปี = 51.55 มม. (สะสมทั้งปี = 1,888.80 มม.)
 ปี62 = 30.09 มม. (สะสมทั้งปี = 1,628.72 มม.)
 ปี63 = 24.24 มม.
 เปรียบเทียบกับ ปี 62 **มีค่าน้อยกว่า** -5.85 มม.
 เปรียบเทียบกับฝนเฉลี่ย 30 ปี **มีค่าน้อยกว่า** -27.30 มม.

ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือน ภาคตะวันออก




ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาจำนวน 16
 สถานีข้อมูลปริมาณฝนสะสมถึง วันที่
 3 มีนาคม 2563



ศูนย์เมขลา ศูนย์ป้องกันวิกฤตน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

วันที่ 3 มีนาคม 2563
 ฝน30ปี = 20.46 มม. (สะสมทั้งปี = 1,195.72 มม.)
 ปี62 = 5.45 มม. (สะสมทั้งปี = 857.04 มม.)
 ปี63 = - มม.
 เปรียบเทียบกับ ปี 62 **มีค่าน้อยกว่า** -5.45 มม.
 เปรียบเทียบกับฝนเฉลี่ย 30 ปี **มีค่าน้อยกว่า** -20.46 มม.

ปริมาณฝนสะสมภาคตะวันตก



ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาจำนวน 5
 สถานีข้อมูลปริมาณฝนสะสมถึง วันที่
 3 มีนาคม 2563




ศูนย์เมขลา



ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

วันที่ 3 มีนาคม 2563
 ฝน30ปี = 20.46 มม. (สะสมทั้งปี = 1,195.72 มม.)
 ปี62 = 5.45 มม. (สะสมทั้งปี = 857.04 มม.)
 ปี63 = - มม.
 เปรียบเทียบกับ ปี 62 **มีค่าน้อยกว่า** -5.45 มม.
 เปรียบเทียบกับฝนเฉลี่ย 30 ปี **มีค่าน้อยกว่า** -20.46 มม.

ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือน ภาคตะวันตก



ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาจำนวน 5
 สถานีข้อมูลปริมาณฝนสะสมถึง วันที่
 3 มีนาคม 2563




ศูนย์เมขลา



ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

วันที่ 3 มีนาคม 2563
 ฝน30ปี = 96.57 มม. (สะสมทั้งปี = 2,271.55 มม.)
 ปี62 = 157.70 มม. (สะสมทั้งปี = 1,733.06 มม.)
 ปี63 = 49.61 มม.
 เปรียบเทียบกับ ปี 62 **มีค่าน้อยกว่า** -108.09 มม.
 เปรียบเทียบกับฝนเฉลี่ย 30 ปี **มีค่าน้อยกว่า** -46.95 มม.

ปริมาณฝนสะสมภาคใต้



ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาจำนวน 29
 สถานีข้อมูลปริมาณฝนสะสมถึง วันที่
 3 มีนาคม 2563




ศูนย์เมขลา



ศูนย์ป้องกันวิกฤตน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

วันที่ 3 มีนาคม 2563
 ฝน30ปี = 96.57 มม. (สะสมทั้งปี = 2,271.55 มม.)
 ปี62 = 157.70 มม. (สะสมทั้งปี = 1,733.06 มม.)
 ปี63 = 49.61 มม.
 เปรียบเทียบกับ ปี 62 **มีค่าน้อยกว่า** -108.09 มม.
 เปรียบเทียบกับฝนเฉลี่ย 30 ปี **มีค่าน้อยกว่า** -46.95 มม.

ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือน ภาคใต้



ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาจำนวน 29
 สถานีข้อมูลปริมาณฝนสะสมถึง วันที่
 3 มีนาคม 2563




ศูนย์เมขลา



ศูนย์ป้องกันวิกฤตน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ ขนาดใหญ่ และขนาดกลาง





เปรียบเทียบปริมาณน้ำรวม
กับประเทศเพื่อนบ้าน
ใน ปี 63 และ ปี 62

วันที่ 4 มีนาคม 2563 เกาหลี

38,982 ล้าน ลบ.ม. หรือ เท่ากับ

59%

วันที่ 5 มีนาคม 2562 เกาหลี

47,645 ล้าน ลบ.ม. หรือ เท่ากับ

67%

รายงานสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง

รายงานสถานการณ์ ณ. วันที่ 4 มีนาคม 2563


ปริมาณน้ำในอ่างที่ใช้การได้ในสัปดาห์นี้ + มากกว่า / - น้อยกว่า สัปดาห์ก่อน

538.23 ล้าน ลบ.ม.

สรุปสถานการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำที่ใช้ในทุกกิจกรรมทั่วประเทศ มากกว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่าง เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา การใช้น้ำอย่างระมัดระวัง

ภาค	สถานการณ์ปริมาณน้ำในอ่าง				ปริมาณน้ำ เปลี่ยนแปลง (ล้าน ม.³)	สถานะ
	ลดลง (แห่ง)	คงที่ (แห่ง)	เพิ่มขึ้น (แห่ง)	รวม (แห่ง)		
ภาคเหนือ	6	1	-	7	-107.00	ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลดลง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	8	4	-	12	-91.00	ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลดลง
ภาคกลาง	3	-	-	3	-6.00	ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลดลง
ภาคตะวันตก	2	-	-	2	-241.00	ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลดลง
ภาคตะวันออก	9	1	-	10	-27.23	ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลดลง
ภาคใต้	4	-	-	4	-66.00	ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลดลง
รวมทั้งประเทศ	32	6	-	38	-538.23	ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลดลง

% ปริมาณน้ำรวมแต่ละภาคปัจจุบัน



สรุปสถานการณ์ปริมาณน้ำในอ่างฯ

คงที่ 6 อ่าง
ลดลง 32 อ่าง
เพิ่มขึ้น - อ่าง

ภาค อ่างเก็บน้ำ เชื่อน	ความจุ ที่ รบก. (ล้าน ม.³)	ปริมาณน้ำ ที่ใช้งานได้ (ล้าน ม.³)	ใช้การ ได้จริง (ล้าน ม.³)	ปริมาณน้ำรวม		ปัจจุบัน วันที่ 4 มีนาคม 2563				สัปดาห์ก่อน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563				ปริมาณน้ำ + เพิ่มขึ้น - ลดลง (ล้าน ม.³)	สถานการณ์ ปริมาณน้ำ ในอ่าง
				วันที่ 5 มีนาคม 2562		ปริมาณน้ำรวม		ปริมาณน้ำใช้การได้จริง		ปริมาณน้ำรวม		ปริมาณน้ำใช้การได้จริง			
				(ล้าน ม.³)	%	ปริมาณน้ำ (ล้าน ม.³)	%	ปริมาณน้ำ (ล้าน ม.³)	%	ปริมาณน้ำ (ล้าน ม.³)	%	ปริมาณน้ำ (ล้าน ม.³)	%		
ภาคเหนือ (7)															
ภูมิพล (2) ดาก	13,462	3,800	9,662	7,688	57%	5,031	37%	1,231	13%	5086	38%	1,286	13%	-55.00	ลดลง
สิริกิต์ (2) อุดรดิต	9,510	2,850	6,660	5,955	63%	4,263	45%	1,413	21%	4314	45%	1,464	22%	-51.00	ลดลง
แม้งัด เชียงใหม่	265	12	253	230	87%	109	41%	97	38%	115	43%	103	41%	-6.00	ลดลง
แม้งาว เชียงใหม่	263	14	249	117	44%	69	26%	55	22%	70	27%	56	22%	-1.00	ลดลง
กัวลม ลำปาง	106	3	103	61	58%	55	52%	52	50%	55	52%	52	50%	-	คงที่
กัวลอม ลำปาง	170	6	164	144	85%	76	45%	70	43%	81	48%	75	46%	-5.00	ลดลง
แควน้อย พิษณุโลก	939	43	896	456	49%	361	38%	318	35%	366	39%	323	36%	-5.00	ลดลง
แม่สอด	110	16	94	42	38%	30	27%	14	15%	30	27%	14	15%	-	คงที่
รวมภาคเหนือ 34.85%	24,825	6,744	18,081	14,693	59%	9,996	40%	3,252	18%	10117	41%	3,359	19%	-107.00	ลดลง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (12)															
ห้วยหลวง อุดรธานี	136	7	129	44	32%	44	32%	37	29%	45	33%	38	29%	-1.00	ลดลง
บำลูน สกลนคร	520	45	475	290	56%	223	43%	178	37%	226	43%	181	38%	-3.00	ลดลง
บำปวง (2) สกลนคร	165	8	157	105	64%	78	47%	70	45%	79	48%	71	45%	-1.00	ลดลง
จุฬารัตน์ (2) ชัยภูมิ	164	37	127	84	51%	41	25%	4	3%	41	25%	4	3%	-	คงที่
อุนลรัตน์ (2) ขอนแก่น	2,431	581	1,850	685	28%	410	17%	-	0%	418	17%	-	0%	-	คงที่
ลำปาว กาฬสินธุ์	1,980	100	1,880	786	40%	984	50%	884	47%	1030	52%	930	49%	-46.00	ลดลง
ลำดอง นครราชสีมา	314	22	292	210	67%	120	38%	98	34%	123	39%	101	35%	-3.00	ลดลง
ลำพระเพลิง นครราชสีมา	155	1	154	60	39%	16	10%	15	10%	16	10%	15	10%	-	คงที่
มูลบน นครราชสีมา	141	7	134	59	42%	37	26%	30	22%	38	27%	31	23%	-1.00	ลดลง
ลำแซะ นครราชสีมา	275	7	268	137	50%	65	24%	58	22%	66	24%	59	22%	-1.00	ลดลง
ลำบางระลอก บุรีรัมย์	121	3	118	38	31%	20	17%	17	14%	20	17%	17	14%	-	คงที่
สิริธร (2) อุดรธานี	1,966	831	1,135	967	49%	1,388	71%	557	49%	1423	72%	592	52%	-35.00	ลดลง
รวมภาค ดอน. 11.80%	8,369	1,649	6,720	3,465	41%	3,424	41%	1,948	29%	3525	42%	2,039	30%	-91.00	ลดลง
ภาคกลาง (3)															
ป่าสักชลสิทธิ์ ลพบุรี	960	3	957	354	37%	172	18%	169	18%	176	18%	173	18%	-4.00	ลดลง
ห้วยเสลา อุทัยธานี	160	17	143	40	25%	34	21%	17	12%	35	22%	18	13%	-1.00	ลดลง
กระเสียว สุพรรณบุรี	240	40	200	67	28%	57	24%	17	9%	58	24%	18	9%	-1.00	ลดลง
รวมภาคกลาง 1.92%	1,360	60	1,300	460	34%	263	19%	203	15%	269	20%	209	16%	-6.00	ลดลง
ภาคตะวันตก (2)															
ศรีนครินทร์ (2) กาญจนบุรี	17,745	10,265	7,480	15,404	87%	14,036	79%	3,771	50%	14127	80%	3,862	52%	-91.00	ลดลง
วชิราลงกรณ (2) กาญจนบุรี	8,860	3,012	5,848	6,385	72%	5,813	66%	2,801	48%	5963	67%	2,951	50%	-150.00	ลดลง
รวมภาคตะวันตก 37.51%	26,605	13,277	13,328	21,789	82%	19,849	75%	6,572	49%	20090	76%	6,813	51%	-241.00	ลดลง
ภาคตะวันออก (6+4)															
ขุนด่านฯ นครนายก	224	5.00	219	101	45%	80	36%	75	34%	88	39%	83	38%	-8.00	ลดลง
คลองสิริยศ ฉะเชิงเทรา	420	30.00	390	196	47%	67	16%	37	9%	69	16%	39	10%	-2.00	ลดลง
บางพระ (3) ชลบุรี	117	12.00	105	66	56%	33	28%	21	20%	35	30%	23	22%	-2.00	ลดลง
หนองปลาไหล(3) ระยอง	164	13.75	150	122	75%	30	18%	16	11%	30	18%	16	11%	-	คงที่
ประแสร์ (3) ระยอง	295	20.00	275	175	59%	76	26%	56	20%	82	28%	62	23%	-6.00	ลดลง
มาบประชัน (3) ระยอง	17	0.72	16	13	80%	2	13%	1	9%	2	15%	1.72	11%	-0.29	ลดลง
หนองค้อ (3) ระยอง	21	1.00	20	7	31%	4	21%	3	17%	5	21%	3.56	17%	-0.16	ลดลง
คลองกรวย (3) ระยอง	79	3.00	76	53	67%	21	27%	18	24%	23	29%	19.95	26%	-1.88	ลดลง
คลองใหญ่ (3) ระยอง	45	3.00	42	28	62%	6	13%	3	7%	7	15%	3.77	9%	-0.90	ลดลง
นฤปดิ भरจินดา ปราจีนบุรี	295	19.00	276	193	65%	138	47%	119	43%	144	49%	125.00	45%	-6.00	ลดลง
รวมภาคตะวันออก 2.37%	1,678	107	1,570	956	57%	456	27%	350	22%	485	29%	377	24%	-27.23	ลดลง
ภาคใต้ (4)															
แก่งกระจาน เพชรบุรี	710	65	645	498	70%	349	49%	284	44%	358	50%	293	45%	-9.00	ลดลง
ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์	391	18	373	288	74%	202	52%	184	49%	211	54%	193	52%	-9.00	ลดลง
รัชชประภา (2) สุราษฎร์ธานี	5,639	1,352	4,287	4,365	77%	3,390	60%	2,038	48%	3434	61%	2,082	49%	-44.00	ลดลง
บางลา (2) ยะลา	1,454	276	1,178	1,131	78%	1,051	72%	775	68%	1055	73%	779	66%	-4.00	ลดลง
รวมภาคใต้ 11.55%	8,194	1,711	6,483	6,282	77%	4,993	61%	3,281	51%	5058	62%	3,347	52%	-66.00	ลดลง
รวมทั้งประเทศ 100%(38)	71,031	23,548	47,482	47,645	67%	38,982	55%	15,606	33%	39544	56%	16,144	34%	-538.23	ลดลง

ที่มาข้อมูล : ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ และตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมชลประทาน

หมายเหตุ :

- อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ หมายถึง อ่างเก็บน้ำที่มีความจุตั้งแต่ 100 ล้าน ลบ.ม. ขึ้นไป
- เป็นอ่างเก็บน้ำอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(10) นอกนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน (28)
- เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีความสำคัญต่อการอุตสาหกรรมและการประปา ของลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
- ที่มา : กรมชลประทาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- จังหวัดที่มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มีจำนวน 26 จังหวัด ไม่มี 50 จังหวัด

รบก. หมายถึง ระดับเก็บกักของอ่าง



ศูนย์เขื่อน



ศูนย์ป้องกันอุทกภัย กรมทรัพยากรน้ำ

ลำดับของเขื่อนตามความจุ

1.ศรีนครินทร์ 2.ภูมิพล 3.สิริกิต 4.วชิราลงกรณ 5.รัชชประภา
6.ลุนลรัตน์ 7.สิรินธร 8.บางลา 9.ลำปาว 10.ป่าสัก

ลำดับของเขื่อนตามปริมาณน้ำใช้การได้

1.ภูมิพล 2.ศรีนครินทร์ 3.สิริกิต 4.วชิราลงกรณ 5.รัชชประภา
6.ลำปาว 7.ลุนลรัตน์ 8.บางลา 9.สิรินธร 10.ป่าสัก

รายงานสถานการณ์น้ำ
รายลุ่มน้ำ




รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำยมและน่าน วันที่ 4 มีนาคม 2563

1) สภาพภูมิอากาศ

ลักษณะอากาศทั่วไป (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณด้านตะวันออกของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดลำปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร และกำแพงเพชร อุณหภูมิต่ำสุด 16-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส **ผลคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนล่วงหน้า 1-7 วัน** ในช่วงวันที่ 3 - 5 มี.ค. 63 อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 16-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 6 - 9 มี.ค. 63 อากาศร้อนในตอนกลางวัน และมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 18-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส




แผนที่อากาศ วันที่ 4 มี.ค. 2563 เวลา 07.00 น.



ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันที่ 4 มี.ค. 2563


2) สถานการณ์ฝน

จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำยมและน่านของวันที่ 4 มีนาคม 2563 จากกรมทรัพยากรน้ำ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พบว่า มีปริมาณฝนตกในพื้นที่ลุ่มน้ำยมและน่าน บริเวณจังหวัดน่าน พิษณุโลก และพิจิตร มีปริมาณ 0.7 - 15.7 มม.



ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ “น่าน” ณ วันที่ 4 มีนาคม 2563 (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

สถานการณ์น้ำฝน



3) ข้อมูลปริมาณน้ำในลำน้ำ

ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำยมอยู่ในภาวะเฝ้าระวังน้ำแล้ง ระดับน้ำในลำน้ำส่วนใหญ่มีแนวโน้มทรงตัว และสถานการณ์น้ำในลำน้ำน่านอยู่ในภาวะเฝ้าระวังน้ำแล้ง ระดับน้ำในลำน้ำส่วนใหญ่มีแนวโน้มทรงตัว สถานการณ์น้ำท่า (29 ก.พ. - 4 มี.ค. 2563 ที่มา: กรมชลประทาน)

สถานี	แม่น้ำ	อำเภอ	จังหวัด	ระดับตลิ่ง	เสาร์	อาทิตย์	จันทร์	อังคาร	พุธ
				ปริมาณน้ำ (ลบ.ม./วิ.)	29 ก.พ.	1 มี.ค.	2 มี.ค.	3 มี.ค.	4 มี.ค.
Y.14	ยม	ศรีสัชชา ลัย	สุโขทัย	12.00	0.95	0.95	0.94	0.93	0.92
				2,319	***	***	***	***	***
Y.4	ยม	เมือง สุโขทัย	สุโขทัย	7.00	0.70	-0.69	-0.71	-0.71	-0.71
				207.0	***	***	***	***	***
Y.5	ยม	โพทะเล	พิจิตร	8.25	***	***	***	***	***
				652	***	***	***	***	***
N.60	น่าน	ตรอน	อุดรดิตถ์	9.70	0.70	0.52	0.64	0.65	0.61
				2,055	96.36	72.98	87.85	89.21	83.87
N.27A	น่าน	พรหม พิราม	พิษณุโลก	9.17	0.76	0.63	0.74	0.75	0.77
				476	78.08	68.82	76.58	77.33	78.84
N.7A	น่าน	บางมูล นาก	พิจิตร	10.78	1.09	1.07	1.00	1.07	1.16
				1,152	88.18	87.27	84.14	87.27	91.46

*** ยังไม่ได้รับรายงาน



สถานีสะพานมหาโพธิ์ อ.เมือง จ.แพร่
(ลุ่มน้ำยม)



สถานีสะพานเฉลิมพระเกียรติ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
(ลุ่มน้ำน่าน)

ปริมาณน้ำในลำน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำยมและน่าน

4) สรุป

- สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำยมอยู่ในภาวะเฝ้าระวังน้ำแล้ง ระดับน้ำในลำน้ำส่วนใหญ่มีแนวโน้มทรงตัว
- สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำน่านอยู่ในภาวะเฝ้าระวังน้ำแล้ง ระดับน้ำในลำน้ำส่วนใหญ่มีแนวโน้มทรงตัว

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา วันที่ 4 มีนาคม 2563


1) สภาพภูมิอากาศ

ลักษณะอากาศทั่วไป (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณด้านตะวันออกของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

เมื่อเวลา 04.00 น. หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไป ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนของประเทศไทยแล้ว ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น

สภาพอากาศภาคกลาง อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี และชัยนาท อุณหภูมิสูงสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 36-38 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.




แผนที่อากาศ วันที่ 4 มี.ค. 2563 เวลา 01.00 น. ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันที่ 3 มี.ค. 2563

2) สถานการณ์ฝน

จากข้อมูลสถานการณ์น้ำฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาของวันที่ 4 มีนาคม 2563 จากกรมทรัพยากรน้ำ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) พบว่าไม่มีฝนตกในพื้นที่ลุ่มน้ำ

สถานการณ์น้ำฝน



ที่มา : www.thaiwater.net

3) ข้อมูลปริมาณน้ำในลำน้ำ

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยระดับน้ำลดลงในบางสถานี

สถานการณ์น้ำท่า (4 มี.ค. – 6 มี.ค. 2563 ที่มา: กรมชลประทาน)

สถานี	แม่น้ำ	อำเภอ	จังหวัด	ระดับตลิ่ง	พุธ	พฤหัสบดี	ศุกร์
				ปริมาณน้ำ (ลบ.ม./วิ.)	4 มี.ค.	5 มี.ค.	6 มี.ค.
C.2	เจ้าพระยา	เมือง	นครสวรรค์	26.20	16.92	16.92	16.92
				3,590	136	136	136
C.13	เขื่อน เจ้าพระยา	สรรพยา	ชัยนาท	17.21	13.39	13.39	13.39
				2,840	70	70	70
C.3	เจ้าพระยา	เมือง	สิงห์บุรี	11.70	1.82	1.82	1.82
				2,340	**	**	**
C.35	เจ้าพระยา	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	4.58	0.89	0.89	0.90
				1,155	**	**	**
C.36	คลองบาง หลวง	บางบาล	พระนครศรีอยุธยา	4.00	0.52	0.50	0.48
				404	**	**	**
C.37	คลอง บางบาน	บางบาล	พระนครศรีอยุธยา	3.80	0.29	0.30	0.30
				134	**	**	**

สถานีทักดูข ต.ทักดูขใต้ อ.ชุมแสง
จ.นครสวรรค์ (ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)



สถานีเสนา ต.เสนา อ.เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา (ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)



สถานีบ้านป้อม ต.รามัญ อ.เมือง
จ.พระนครศรีอยุธยา (ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)



สถานีบ้านท้ายดง ต.บางกะบือ อ.สามโคก
จ.ปทุมธานี (ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)



ปริมาณน้ำในลำน้ำต่างๆ ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

4) สรุป

สถานการณ์ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยระดับน้ำเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่าน 70 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อน + 13.39 ม.รทก. ระดับน้ำท้ายเขื่อน +5.51 ม.รทก.

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำบางปะกง-ปราจีนบุรี วันที่ 4 มีนาคม 2563

1) สภาพภูมิอากาศ (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)


ลักษณะอากาศทั่วไป

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณด้านตะวันออกของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 04.00 น. หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไป ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนของประเทศไทยแล้ว ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น

สภาพอากาศภาคตะวันออก

เมฆบางส่วน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณ จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร



แผนที่อากาศวันที่ 4 มี.ค. 2563 เวลา 07.00 น.



ภาพถ่ายจากดาวเทียมวันที่ 4 มี.ค. 2563 เวลา 06.00 น.


2) สถานการณ์ฝน

จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง-ปราจีนบุรี ของวันที่ 4 มีนาคม 2563 จากกรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) กรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ำพบว่า มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณอำเภอสนมชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีปริมาณฝน 0.3 มม.

ข้อมูลสถานการณ์ฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง-ปราจีนบุรี ณ วันที่ 4 มีนาคม 2563
(ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา เวลา 07.00 น.)


ลำดับ	พื้นที่	ปริมาณฝน (มม.)
1	อ.สนมชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา	0.3

หมายเหตุ “ฝน” คือ ฝนวัดปริมาณไม่ได้ (ต่ำกว่า 0.1 มิลลิเมตร), “*” คือ ไม่ได้รับข้อมูล



ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ “สถานีสัตหีบ”
ณ วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 12.36 น.
(ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

สถานการณ์น้ำฝน



3) ข้อมูลปริมาณน้ำในลำน้ำ

สถานการณ์น้ำท่า (29 ก.พ. – 4 มี.ค. 63 ที่มา : กรมชลประทาน เวลา 06.00 น.)

สถานี	อำเภอ	จังหวัด	ลุ่มน้ำ	ระดับ ตลิ่ง(ม.)	เสาร์	อาทิตย์	จันทร์	อังคาร	พุธ	แนว โน้ม (เพิ่ม/ ลด)
Kgt.19A	เกาะ จันทร์	ชลบุรี	บางปะกง	4.8 *	1.61 1.35	1.62 1.42	1.60 1.27	1.88 4.75	1.84 4.15	ลดลง
Kgt.30	เทศบาล เมือง	ฉะเชิงเทรา	บางปะกง	1.70 น้ำหนุน	* *	* *	* *	* *	* *	*
Ny.1B	เมือง	นครนายก	บางปะกง	8.81 206	4.39 11.80	4.51 14.20	4.54 14.80	4.55 15.00	4.16 7.20	ลดลง
Ny.3	บ้านนา	นครนายก	บางปะกง	6.26 67.20	3.19 *	3.18 *	3.18 *	3.17 *	3.16 *	ลดลง
Ny.4	เมือง	ปราจีนบุรี	บางปะกง	3.34 185	0.19 *	0.19 *	0.19 *	0.18 *	0.18 *	ทรงตัว
Ny.7	เมือง	นครนายก	บางปะกง	6.56 *	3.85 *	4.36 *	4.42 *	4.43 *	4.39 *	ลดลง
Kgt.1	เมือง	ปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี	4.13 774.00	0.34 *	0.22 *	0.17 *	0.36 *	0.34 *	ลดลง
Kgt.3	กบินทร์ บุรี	ปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี	10.20 648.00	0.61 12.20	0.55 11.00	0.53 10.60	0.51 10.20	0.49 9.80	ลดลง
Kgt.6	ศรีมหา โพธิ์	ปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี	7.10 -	0.89 *	0.40 *	0.73 *	0.72 *	0.25 *	ลดลง
Kgt.9	เขา ฉกรรจ์	สระแก้ว	ปราจีนบุรี	10.00 444.00	3.72 *	3.72 *	3.71 *	3.71 *	3.71 *	ทรงตัว
Kgt.10	เมือง	สระแก้ว	ปราจีนบุรี	11.00 300.00	5.65 *	5.65 *	5.65 *	5.65 *	5.65 *	ทรงตัว
Kgt.13A	กบินทร์ บุรี	ปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี	16.17 417.20	6.37 *	6.36 *	6.41 *	6.41 *	6.38 *	ลดลง
Kgt.14	นาดี	ปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี	7.06 313.00	0.62 *	0.63 *	0.63 *	0.63 *	0.63 *	ทรงตัว

หมายเหตุ* ไม่ได้รับข้อมูล

ข้อมูลระดับน้ำจากระบบตรวจวัดสภาพทางไกลอัตโนมัติลุ่มน้ำบางปะกง-ปราจีนบุรี กรมทรัพยากรน้ำ

ข้อมูลระดับน้ำ (2 – 4 มี.ค. 63 ที่มา : กรมทรัพยากรน้ำ เวลา 07.00 น.)

สถานี	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ลุ่มน้ำ	ระดับ ตลิ่ง (ต่ำสุด)	จันทร์	อังคาร	พุธ	แนวโน้ม
						2 มี.ค.	3 มี.ค.	4 มี.ค.	(เพิ่ม/ ลด)
บ้านทุ่งยายชี	ท่าตะเกียบ	ท่า ตะเกียบ	ฉะเชิงเทรา	บางปะกง	5.80	0.83	0.84	0.85	เพิ่มขึ้น
บ้านใหม่	ศรีนาวา	เมือง	นครนายก	บางปะกง	7.50	4.11	4.11	3.85	ลดลง
บ้านกุดบอง	วังตะเคียน	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี	12.10	1.07	1.07	1.05	ลดลง
บ้านแก่งไทร	หนองบอน	เมือง สระแก้ว	สระแก้ว	ปราจีนบุรี	7.00	0.82	0.81	0.81	ทรงตัว

ปริมาณน้ำในลำน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง-ปราจีนบุรี วันที่ 4 มีนาคม 2563



สถานีเชิงสะพานฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
(ลุ่มน้ำบางปะกง – แม่น้ำบางปะกง)

4) สรุป

- สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำบางปะกง อยู่ในภาว่น้ำน้อย และระดับน้ำในลำน้ำส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง
- สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำปราจีนบุรี อยู่ในภาว่น้ำน้อย และระดับน้ำในลำน้ำส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง


รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา วันที่ 4 มีนาคม 2563

1) สภาพภูมิอากาศ


ลักษณะอากาศทั่วไป (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณด้านตะวันออกของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก เมฆบางส่วน กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ผลคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนล่วงหน้า 1-7 วัน ในช่วงวันที่ 3 - 6 มี.ค. 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 7 - 9 มี.ค. 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่



แผนที่อากาศ วันที่ 4 มี.ค. 2563 เวลา 07.00 น.




ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันที่ 4 มี.ค. 2563

2) สถานการณ์ฝน


จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาของวันที่ 4 มีนาคม 2563 จากกรมทรัพยากรน้ำ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พบว่า ไม่มีฝนตกในพื้นที่

หมายเหตุ “ฝ” คือ ฝนวัดปริมาณไม่ได้ (ต่ำกว่า 0.1 มิลลิเมตร)



ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ “สทิงพระ” ณ วันที่ 4 มีนาคม 2563 (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

สถานการณ์น้ำฝน



3) ข้อมูลปริมาณน้ำในลำน้ำ

ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในลำน้ำโดยทั่วไปอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้ำต่ำกว่าระดับตลิ่งต่ำสุด) ระดับน้ำในลำน้ำส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง/ทรงตัว

สถานการณ์น้ำท่า (29 ก.พ. – 4 มี.ค. 2563 ที่มา : กรมชลประทาน)

สถานี	แม่น้ำ	อำเภอ	จังหวัด	ระดับน้ำ- ปริมาณน้ำ- ลบ.ม./ว. (ระดับเดือนกย.)	เสาร์ 29 ก.พ.	อาทิตย์ 1 มี.ค.	จันทร์ 2 มี.ค.	อังคาร 3 มี.ค.	พุธ 4 มี.ค.
X.170	คลองลำ	ศรีนครินทร์	พัทลุง	25.20	20.75	20.75	20.74	20.75	20.72
				580.00	13.50	13.50	13.20	13.50	12.60
X.265	คลองน่วย	เมือง	พัทลุง	8.00	6.43	6.68	6.66	6.67	6.51
				7.00	-	-	-	-	-
.1X.174	คลองหะ	หาดใหญ่	สงขลา	8.88	4.10	4.09	4.09	4.09	4.09
				388.00	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40
X.173A	คลองอู่ ตะเภา	สะเดา	สงขลา	15.90	9.50	9.50	9.50	9.49	9.49
				258.00	2.80	2.80	2.80	2.70	2.70
X.90	คลองอู่ ตะเภา	คลองหอย โขง	สงขลา	8.00	2.42	2.39	2.36	2.32	2.29
				580.00	6.20	4.50	3.00	1.00	0.00
X.44	คลองอู่ ตะเภา	หาดใหญ่	สงขลา	7.40	0.44	0.33	0.29	0.34	0.29
				582.00	20.90	17.05	15.65	17.40	15.65

ข้อมูลระดับน้ำจากระบบตรวจวัดสภาพทางไกลอัตโนมัติลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา กรมทรัพยากรน้ำ
ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2563

ข้อมูลระดับน้ำ (2 – 4 มี.ค. 2563 ที่มา : กรมทรัพยากรน้ำ)

สถานี	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ระดับ ตลิ่ง (ต่ำสุด)	จันทร์ 2 มี.ค.	อังคาร 3 มี.ค.	พุธ 4 มี.ค.
คลองอู่ตะเภาตอนบน	พังงา	สะเดา	สงขลา	19.87	11.44	11.45	11.44
คลองอู่ตะเภาตอนล่าง	หาดใหญ่	หาดใหญ่	สงขลา	8.93	0.13	0.18	0.17
คลองรัตภูมิ	กำแพงเพชร	รัตภูมิ	สงขลา	22.62	12.88	12.88	12.91
คลองตะโหมด(ท่าเขียด)	แมะริ	ตะโหมด	พัทลุง	27.94	21.85	21.82	21.79
ลำปำ	ลำปำ	เมือง	พัทลุง	1.15	-0.42	-0.46	-0.46

ปริมาณน้ำในลำน้ำของคลองต่างๆ ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา วันที่ 4 มีนาคม 2563

สถานีคลองอยู่เกาะกลาง - ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
(ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา)



สถานีคลองตะโหมด(ท่าเขียด) - ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
(ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา)



4) สรุป

สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาประจำวันที่ 4 มีนาคม 2563 ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในลำน้ำโดยทั่วไปอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้ำต่ำกว่าระดับตลิ่งต่ำสุด) ระดับน้ำในลำน้ำส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง/ทรงตัว