



รายงานสถานการณ์ปริมาณน้ำแหล่งน้ำขนาดเล็ก ประจำวันที่ 11 พ.ค. 2565

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

- วิกฤติน้ำมาก 9 แหล่งน้ำ
- เฝ้าระวังน้ำมาก 6 แหล่งน้ำ
- เกณฑ์ปกติ 10 แหล่งน้ำ
- เฝ้าระวังน้ำน้อย 3 แหล่งน้ำ
- วิกฤติน้ำน้อย 0 แหล่งน้ำ



หนองน้ำบ้านพัฒนา
291.20 | 1.66 ↑

หนองน้ำทะเลสาบ
45.40 | 0.24 ↑

อ่างเก็บน้ำบ้านช่อง
52.00 | 1.60 ↑

อ่างเก็บน้ำเสาริห้า
167.00 | 0.57 ↑

อ่างเก็บน้ำห้วยไค่ต่อ (คำมายน)
93.85 | 0.45 ↑

อ่างเก็บน้ำหนองกร่าง
141.38 | 0.38 ↑

อ่างเก็บน้ำระหาร
57.58 | 0.75 ↑

อ่างเก็บน้ำเขาโป่ง
126.00 | 0.42 ↑

อ่างเก็บน้ำห้วยทราย
46.66 | 1.76 ↑

ปริมาณน้ำปัจจุบัน 19.80 ล้าน ลบ.ม.

คิดเป็นร้อยละ 86.58 ของความจุเก็บกัก

แนวโน้ม คงที่

ระดับ (ม.รทก) | ปริมาตร (ล้าน ลบ.ม.)

↑ ↓ แนวโน้ม ในช่วงเฝ้าระวัง
↑ ↓ แนวโน้ม ในช่วงวิกฤติ

▲ สกท. 7

ภาคตะวันตก