



รายงานสถานการณ์ปริมาณน้ำแหล่งน้ำขนาดเล็ก ประจำวันที่ 12 พ.ค. 2565



ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

- วิกฤติน้ำมาก 9 แหล่งน้ำ
- ฝายระวังน้ำมาก 6 แหล่งน้ำ
- เกณฑ์ปกติ 10 แหล่งน้ำ
- ฝายระวังน้ำน้อย 3 แหล่งน้ำ
- วิกฤติน้ำน้อย 0 แหล่งน้ำ



หนองน้ำบ้านพัฒนา
291.20 | 1.66 ↑

หนองน้ำทะเลสาบ
45.40 | 0.24 ↑

อ่างเก็บน้ำบ้านช่อง
52.00 | 1.60 ↑

อ่างเก็บน้ำเสาริห้า
167.00 | 0.57 ↑

อ่างเก็บน้ำห้วยไค่ต่อ (คำมายน)
93.85 | 0.45 ↑

อ่างเก็บน้ำหนองกร่าง
141.37 | 0.38 ↑

อ่างเก็บน้ำระหาร
57.58 | 0.75 ↑

อ่างเก็บน้ำเขาโป่ง
126.00 | 0.42 ↑

อ่างเก็บน้ำห้วยทราย
46.66 | 1.76 ↑

ปริมาณน้ำปัจจุบัน 19.82 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็นร้อยละ 86.67 ของความจุเก็บกัก
แนวโน้ม **คงที่**

ระดับ (ม.รทก) | ปริมาตร (ล้าน ลบ.ม.)

↑ ↓ แนวโน้ม ในช่วงฝายระวัง
↑ ↓ แนวโน้ม ในช่วงวิกฤติ ▲ สกท. 7

ภาคตะวันตก