



รายงานสถานการณ์ปริมาณน้ำแหล่งน้ำขนาดเล็ก ประจำวันที่ 1 มิ.ย. 2565

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

- วิกฤติน้ำมาก 12 แหล่งน้ำ
- เฝ้าระวังน้ำมาก 3 แหล่งน้ำ
- เกณฑ์ปกติ 10 แหล่งน้ำ
- เฝ้าระวังน้ำน้อย 3 แหล่งน้ำ
- วิกฤติน้ำน้อย 0 แหล่งน้ำ



หนองน้ำบ้านพัฒนา
291.50 | 1.74 ↑

หนองน้ำทะเลสาบ
45.00 | 0.24 ↑

อ่างเก็บน้ำบ้านช่อง
52.00 | 1.60 ↑

อ่างเก็บน้ำเสารี่ห้า
167.00 | 0.57 ↑

อ่างเก็บน้ำห้วยไค่ต่อ (คำมายน)
93.25 | 0.41 ↑

อ่างเก็บน้ำหนองกร่าง
141.37 | 0.38 ↑

บึงลำคอง
5.60 | 0.73 ↑

อ่างเก็บน้ำศรีมงคล
153.29 | 1.01 ↑

อ่างเก็บน้ำระหาร
57.67 | 0.76 ↑

อ่างเก็บน้ำเขาโป่ง
126.45 | 0.42 ↑

อ่างเก็บน้ำห้วยทราย
46.70 | 1.76 ↑

อ่างเก็บน้ำวิโมกขสันถวิ
50.66 | 2.55 ↑

ปริมาณน้ำปัจจุบัน 20.77 ล้าน ลบ.ม.

คิดเป็นร้อยละ 86.74 ของความจุเก็บกัก

แนวโน้ม คงที่

ระดับ (ม.รทก) | ปริมาตร (ล้าน ลบ.ม.)

↑ ↓ แนวโน้ม ในช่วงเฝ้าระวัง
↑ ↓ แนวโน้ม ในช่วงวิกฤติ

▲ สกท. 7

ภาคตะวันตก