









	รายงานผลการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก (Flash Flood Guidance System, FFGS) วันที่ 11 สิงหาคม 2568 เวลา: 15.00 น. กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
พื้นที่เสี่ยงน้ำหลากสูง (Flash Flood Risk Areas) ในอีก 36 ชั่วโมงข้างหน้า ประกอบด้วย พื้นที่ 19 จังหวัด ครอบคลุม 50 อำเภอ ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ (1 อำเภอ) จันทบุรี (6 อำเภอ) ชุมพร (1 อำเภอ) เชียงราย (1 อำเภอ) เชียงใหม่ (6 อำเภอ) ตรัง (3 อำเภอ) ตราด (5 อำเภอ) นครนายก (3 อำเภอ) น่าน (2 อำเภอ) บึงกาฬ (1 อำเภอ) ปราจีนบุรี (2 อำเภอ) พังงา (5 อำเภอ) ระนอง (5 อำเภอ)ราชบุรี (1 อำเภอ) ลำปาง (1 อำเภอ) เลย (1 อำเภอ) สตูล (1 อำเภอ) สระบุรี (1 อำเภอ) และสุราษฎร์ธานี (3 อำเภอ)	

DAILY RAINFALL 10 AUGUST 2025  RAINFALL : mm. THAI METEOROLOGICAL DEPARTMENT	 สรุปรายงานการแจ้งข้อมูลการเตือนภัย น้ำหลาก-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชัน และที่ราบเชิงเขา  ข้อมูลปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม จากเว็บไซต์ สถานอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรธรณี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันจันทร์ ที่ 11 สิงหาคม 2568 สถานะการแจ้งเตือนภัยทั้งหมด 3 สูง 2 กลาง 1 ต่ำ 0 ไม่มีพื้นที่เสี่ยง สถานะการแจ้งเตือนภัยรายจังหวัด <table><thead><tr><th>จังหวัด</th><th>ระดับการเตือนภัย</th><th>จำนวน</th></tr></thead><tbody><tr><td>แม่ฮ่องสอน</td><td>น้ำหลาก</td><td>1</td></tr><tr><td>สุโขทัย</td><td>น้ำหลาก</td><td>1</td></tr><tr><td>อุตรดิตถ์</td><td>น้ำหลาก</td><td>1</td></tr></tbody></table> Early Warning System (FFGS) ระบบปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม กรมอุตุนิยมวิทยา 1800-2-18-8 กรมทรัพยากรน้ำ 6-16-34 กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ำ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2208-6613 Application 	จังหวัด	ระดับการเตือนภัย	จำนวน	แม่ฮ่องสอน	น้ำหลาก	1	สุโขทัย	น้ำหลาก	1	อุตรดิตถ์	น้ำหลาก	1
จังหวัด	ระดับการเตือนภัย	จำนวน											
แม่ฮ่องสอน	น้ำหลาก	1											
สุโขทัย	น้ำหลาก	1											
อุตรดิตถ์	น้ำหลาก	1											
ปริมาณฝนสะสมของวันที่ 11 ส.ค. 2568 (กรมอุตุนิยมวิทยา)	ผลการแจ้งเตือนภัยของสถานี Early Warning System (กรมทรัพยากรน้ำ) ของวันที่ 11 ส.ค. 2568 <u>ไม่มีพื้นที่เสี่ยง</u>												

ASM-06 hr / 11 ส.ค. 2568 เวลา 15.00 น.	MAP-24 hr / 11 ส.ค. 2568 เวลา 15.00 น.	FFG-01 hr / 11 ส.ค. 2568 เวลา 15.00 น.
		
ค่าความชื้นในดิน (Average Soil Moisture Content)	ปริมาณฝนสะสมในช่วง 24 ชั่วโมง ที่ผ่านมา (Mean Areal Precipitation)	ปริมาณฝนที่จะส่งผลให้เกิดสภาวะ น้ำล้นตลิ่งที่ปลายลุ่มน้ำในอีก 1 ชั่วโมง ข้างหน้า (FFG: Flash Flood Guidance)
FFG-03 hr / 11 ส.ค. 2568 เวลา 15.00 น.	FFG-06 hr / 11 ส.ค. 2568 เวลา 15.00 น.	FMAP-24 hr / 11 ส.ค. 2568 เวลา 15.00 น.
		
ปริมาณฝนที่จะส่งผลให้เกิดสภาวะน้ำ ล้นตลิ่งที่ปลายลุ่มน้ำในอีก 3 ชั่วโมง ข้างหน้า (FFG: Flash Flood Guidance)	ปริมาณฝนที่จะส่งผลให้เกิดสภาวะน้ำ ล้นตลิ่งที่ปลายลุ่มน้ำในอีก 6 ชั่วโมง ข้างหน้า (FFG: Flash Flood Guidance)	ปริมาณฝนคาดการณ์สะสม 24 ชั่วโมง ข้างหน้า (FMAP: Forecast Mean Areal Precipitation)

FFR-36 hr / 11 ส.ค. 2568 เวลา 15.00 น.



พื้นที่เสี่ยงที่จะเกิด Flash Flood ในช่วงเวลา 36 ชั่วโมงข้างหน้า (FFR : Flash Flood Risk)

พื้นที่เสี่ยงที่จะเกิด Flash Flood ในช่วงเวลา 36 ชั่วโมงข้างหน้า:

จังหวัด	อำเภอ	ระดับความเสี่ยง
กระบี่	เกาะลันตา	ปานกลาง
	คลองท่อม	สูง
จันทบุรี	ขลุง	สูง
	เขาคิชฌกูฏ	สูง
	โป่งน้ำร้อน	สูง
	มะขาม	สูง
	เมืองจันทบุรี	สูง
	แหลมสิงห์	สูง
	ท่าแพะ	ปานกลาง

จังหวัด	อำเภอ	ระดับความเสี่ยง
	พะโต๊ะ	สูง
	เมืองชุมพร	ปานกลาง
เขียงราย	เวียงป่าเป้า	สูง
เขียงใหม่	จอมทอง	สูง
	เมืองเขียงใหม่	สูง
	แม่แจ่ม	สูง
	แม่ริม	สูง
	เวียงแหง	สูง
	หางดง	สูง
ต้ง	นาโยง	สูง
	ปะเหลียน	ปานกลาง
	เมืองต้ง	ปานกลาง
	ย่านตาขาว	สูง
	สิเกา	สูง
	ห้วยยอด	ปานกลาง
ตราด	เขาสมิง	สูง
	คลองใหญ่	สูง
	บ่อไร่	สูง
	เมืองตราด	สูง
	แหลมงอบ	สูง
นครนายก	บ้านนา	สูง
	ปากพลี	สูง
	เมืองนครนายก	สูง
นครราชสีมา	ปากช่อง	ปานกลาง
นครศรีธรรมราช	พิปูน	ปานกลาง
น่าน	เฉลิมพระเกียรติ	ปานกลาง
	ท่าวังผา	ปานกลาง
	บ่อเกลือ	สูง
	ปัว	สูง
บึงกาฬ	เมืองบึงกาฬ	สูง
ปราจีนบุรี	กบินทร์บุรี	ปานกลาง
	ประจันตคาม	สูง

จังหวัด	อำเภอ	ระดับความเสี่ยง
	เมืองปราจีนบุรี	สูง
พะเยา	ปง	ปานกลาง
พังงา	กะปง	สูง
	คุระบุรี	สูง
	ตะกั่วป่า	สูง
	ท้ายเหมือง	สูง
	เมืองพังงา	สูง
พัทลุง	ศรีนครินทร์	ปานกลาง
ระนอง	กระบุรี	สูง
	กะเปอร์	สูง
	เมืองระนอง	สูง
	ละอุ่น	สูง
	สุขสำราญ	สูง
ราชบุรี	บางแพ	สูง
ลำปาง	เมืองปาน	สูง
เลย	ภูกระดึง	สูง
สตูล	ควนกาหลง	สูง
สระบุรี	แก่งคอย	สูง
	มวกเหล็ก	สูง
สุราษฎร์ธานี	คีรีรัฐนิคม	ปานกลาง
	ท่าชนะ	สูง
	บ้านตาขุน	สูง
	พนม	สูง
	วิภาวดี	สูง

คำอธิบาย:

ASM (Average Soil Moisture Content) คือ อัตราส่วนความชุ่มชื้นของดิน โดย 0 หมายถึง ดินที่แห้งสนิท และ 1 หมายถึง ดินที่มีความชุ่มน้ำ 100% โดยข้อมูล ASM ได้มาจากแบบจำลอง Sacramento Soil Moisture Accounting Model

MAP (Mean Areal Precipitation) คือ ข้อมูลปริมาณฝน MWGHE (Microwave-adjusted Global HydroEstimator Satellite-based Precipitation Estimates) ที่มีการนำเสนอในรูปแบบของปริมาณฝนสะสมจาก NOAA-NESDIS Global Hydro Estimator และมีการปรับแก้จาก NOAA-CPC CMORPH Microwave-based satellite rainfall ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา (mm/24hr)

FFG (Flash Flood Guidance) คือ ค่าที่ความสามารถในการรองรับปริมาณฝนของพื้นที่นั้น ๆ ก่อนที่จะเกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งที่จุดออกของปลายพื้นที่นั้น ๆ ในอีก 1 ชั่วโมงข้างหน้า (mm/1hr) 3 ชั่วโมงข้างหน้า (mm/3hr) และ 6 ชั่วโมงข้างหน้า (mm/6hr)

FMAP (Forecast Mean Areal Precipitation) คือ ปริมาณฝนคาดการณ์จากระบบ Weather Research and Forecasting (WRF) model ล่วงหน้า 24 ชั่วโมง (mm/day)

FFR (Flash Flood Risk) คือ ความเป็นไปได้ในการเกิด Flash Flood ในช่วงเวลา 12-hr และ 24-hr ข้างหน้า โดยอาศัยข้อมูลปริมาณฝนคาดการณ์จาก WRF Model Precipitation Forecast

หมายเหตุ:

ASM (Average Soil Moisture Content)	ระดับ
$0.01 < ASM < 0.65$	ปกติ
$0.65 < ASM < 0.90$	ใกล้จะอิมตัว
$0.90 < ASM < 1$	อิมตัว

MAP (Mean Areal Precipitation)/ FMAP (Forecast Mean Areal Precipitation)		
(mm/6hr)	(mm/24hr)	ระดับ
ปริมาณฝน < 7.5	ปริมาณฝน < 10	ฝนเบา
$7.5 < \text{ปริมาณฝน} < 35$	$10 < \text{ปริมาณฝน} < 50$	ฝนปานกลาง
$35 < \text{ปริมาณฝน} < 70$	$50 < \text{ปริมาณฝน} < 100$	ฝนหนัก
ปริมาณฝน > 70	ปริมาณฝน > 100	ฝนหนักมาก

FFG (Flash Flood Guidance)					
FFG 01-hr	ระดับ	FFG 03-hr	ระดับ	FFG 06-hr	ระดับ
$FFG \leq 10$	สูง	$FFG \leq 10$	สูง	$FFG \leq 15$	สูง
$10 < FFG \leq 25$	ปานกลาง	$10 < FFG \leq 25$	ปานกลาง	$15 < FFG \leq 30$	ปานกลาง
$25 < FFG \leq 40$	ต่ำ	$25 < FFG \leq 40$	ต่ำ	$30 < FFG \leq 60$	ต่ำ

FFR (Flash Flood Risk)	
$0.01 \leq FFR < 0.2$	เสี่ยงต่ำ
$0.2 \leq FFR < 0.4$	เสี่ยงปานกลาง
$0.4 \leq FFR \leq 1.0$	เสี่ยงสูง



ดาวน์โหลดไฟล์รายงาน/แผนที่/ชั้นข้อมูล (Shapefile)