

	รายงานผลการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก (Flash Flood Guidance System, FFGS) วันที่ 4 กันยายน 2568 เวลา: 15.00 น. กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
พื้นที่เสี่ยงน้ำหลากสูง (Flash Flood Risk Areas) ในอีก 36 ชั่วโมงข้างหน้า ประกอบด้วย พื้นที่ 24 จังหวัด ครอบคลุม 69 อำเภอ ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ (1) กาญจนบุรี (2) กำแพงเพชร (2) จันทบุรี (6) ชัยภูมิ (2) ชุมพร (1) ตรัง (4) ตรวต (4) ตาก (2) นครนายก (2) นครราชสีมา (7) นราธิวาส (5) ประจวบคีรีขันธ์ (1) ปราจีนบุรี (2) พังงา (7) ระนอง (5) ระยอง (1) ราชบุรี (1) ศรีสะเกษ (4) สตูล (3) สระบุรี (1) สุราษฎร์ธานี (3) สุรินทร์ (1) และอุบลราชธานี (2)	

DAILY RAINFALL
3 SEPTEMBER 2025

RAINFALL : mm.

400
300
200
150
120
90
60
35
20
10
5
1
0

THAI METEOROLOGICAL DEPARTMENT

สรุปรายงานการแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
น้ำหลาก-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชัน และที่ราบเชิงเขา

ข้อปฏิบัติในการมีระมัดระวังและเตรียมรับมือภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม
ตามพื้นที่ลาดชันและที่ราบเชิงเขา และพื้นที่ลาดชันและที่ราบเชิงเขา

วันพฤหัสบดี ที่ 4 กันยายน 2568

สถานการณ์เตือนภัยทั้งหมด

6

จังหวัด

เสี่ยงสูง

4

จังหวัด

เสี่ยงปานกลาง

2

จังหวัด

เสี่ยงต่ำ

0

จังหวัด

สถานการณ์เตือนภัยรายจังหวัด

จังหวัด	ระดับการเตือนภัย	จำนวน
กระบี่	เสี่ยงสูง	1
ภูเก็ต	เสี่ยงสูง	1
ระนอง	เสี่ยงสูง	4

EARLY WARNING SYSTEM ระบบปฏิบัติการแจ้งเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและที่ราบเชิงเขา
กรมอุตุนิยมวิทยา 1200 ต.ป. 8 ถนนพหลโยธิน เขต 4 ถนน 34 ต.ป. 8 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2286 6611

Application







ผลการแจ้งเตือนภัยของสถานี Early Warning System

(กรมทรัพยากรน้ำ) ของวันที่ 4 ก.ย. 2568


ไม่พบพื้นที่วิกฤติ

ปริมาณฝนสะสมของวันที่ 4 ก.ย. 2568

(กรมอุตุนิยมวิทยา)

ASM-06 hr/ 4 ก.ย. 2568 เวลา 15.00 น.	MAP-24 hr / 4 ก.ย. 2568 เวลา 15.00 น.	FFG-01 hr / 4 ก.ย. 2568 เวลา 15.00 น.
		
ค่าความชื้นในดิน (Average Soil Moisture Content)	ปริมาณฝนสะสมในช่วง 24 ชั่วโมง ที่ผ่านมา (Mean Areal Precipitation)	ปริมาณฝนที่จะส่งผลให้เกิดสภาวะ น้ำล้นตลิ่งที่ปลายลุ่มน้ำในอีก 1 ชั่วโมง ข้างหน้า (FFG: Flash Flood Guidance)
FFG-03 hr / 4 ก.ย. 2568 เวลา 15.00 น.	FFG-06 hr / 4 ก.ย. 2568 เวลา 15.00 น.	FMAP-24 hr / 4 ก.ย. 2568 เวลา 15.00 น.
		
ปริมาณฝนที่จะส่งผลให้เกิดสภาวะน้ำ ล้นตลิ่งที่ปลายลุ่มน้ำในอีก 3 ชั่วโมง ข้างหน้า (FFG: Flash Flood Guidance)	ปริมาณฝนที่จะส่งผลให้เกิดสภาวะน้ำ ล้นตลิ่งที่ปลายลุ่มน้ำในอีก 6 ชั่วโมง ข้างหน้า (FFG: Flash Flood Guidance)	ปริมาณฝนคาดการณ์สะสม 24 ชั่วโมง ข้างหน้า (FMAP: Forecast Mean Areal Precipitation)

FFR-36 hr / 4 ก.ย. 2568 เวลา 15.00 น.



พื้นที่เสี่ยงที่จะเกิด Flash Flood ในช่วงเวลา 36 ชั่วโมงข้างหน้า (FFR : Flash Flood Risk)

พื้นที่เสี่ยงที่จะเกิด Flash Flood ในช่วงเวลา 36 ชั่วโมงข้างหน้า:

จังหวัด	อำเภอ	ระดับความเสี่ยง
กระบี่	เกาะลันตา	ปานกลาง
	คลองท่อม	สูง
	เมืองกระบี่	ปานกลาง
	อ่าวลึก	ปานกลาง
กาญจนบุรี	ทองผาภูมิ	สูง
	สังขละบุรี	สูง
กำแพงเพชร	คลองลาน	สูง
	ปางศิลาทอง	สูง
จันทบุรี	ขลุง	สูง
	เขาคิชฌกูฏ	สูง
	ท่าใหม่	ปานกลาง
	โป่งน้ำร้อน	สูง
	มะขาม	สูง
	เมืองจันทบุรี	สูง
	แหลมสิงห์	สูง
	ชัยภูมิ	สูง
	ภักดีชุมพล	สูง
	หนองบัวระเหว	สูง
ชุมพร	พะโต๊ะ	สูง
เชียงใหม่	อมก๋อย	ปานกลาง
ตรัง	นาโยง	สูง
	ปะเหลียน	สูง
	เมืองตรัง	ปานกลาง
	ย่านตาขาว	สูง
	สิเกา	สูง
	ห้วยยอด	ปานกลาง
	ตราด	สูง
	เขาสมิง	สูง
	คลองใหญ่	สูง
	บ่อไร่	สูง
	เมืองตราด	สูง
	แหลมงอบ	ปานกลาง
ตาก	ท่าสองยาง	ปานกลาง

จังหวัด	อำเภอ	ระดับความเสี่ยง
นครนายก	พบบพระ	สูง
	อัมผาง	สูง
	ปากพลี	สูง
	เมืองนครนายก	สูง
	ขามทะเลสอ	สูง
นครราชสีมา	โชคชัย	สูง
	ด่านขุนทด	สูง
	โนนไทย	สูง
	ปักธงชัย	สูง
	ปากช่อง	สูง
นราธิวาส	เมืองนครราชสีมา	สูง
	เจาะไอร้อง	สูง
	ระแงะ	สูง
	แว้ง	สูง
	สุคีริน	สูง
ประจวบคีรีขันธ์	สุโขทัย	สูง
	หัวหิน	สูง
	ประจันตคาม	สูง
	เมืองปราจีนบุรี	สูง
	กะปง	สูง
พังงา	กระบี่	สูง
	ตะกั่วทุ่ง	สูง
	ตะกั่วป่า	สูง
	ทับปุด	สูง
	ท้ายเหมือง	สูง
พัทลุง	เมืองพังงา	สูง
	ป่าบอน	ปานกลาง
	ศรีนครินทร์	ปานกลาง
	แก่งกระจาน	ปานกลาง
	หนองหญ้าปล้อง	ปานกลาง
ยโสธร	ค้อวัง	ปานกลาง
	มหาชนะชัย	ปานกลาง

จังหวัด	อำเภอ	ระดับความเสี่ยง
ระนอง	กระบุรี	สูง
	กะเปอร์	สูง
	เมืองระนอง	สูง
	ละอุ่น	สูง
	สุขสำราญ	สูง
ระยอง	บ้านค่าย	สูง
	วังจันทร์	ปานกลาง
ราชบุรี	บ้านคา	สูง
ศรีสะเกษ	กันทรลักษ์	สูง
	กันทรารมย์	ปานกลาง
	ขุนหาญ	สูง
	เบญจลักษ์	ปานกลาง
	พยุห์	ปานกลาง
	ไพรบึง	ปานกลาง
	ภูสิงห์	ปานกลาง
	เมืองศรีสะเกษ	ปานกลาง
	ยางชุมน้อย	ปานกลาง
	ราชีไศล	สูง
	ศรีรัตนะ	สูง
	ศิลาลาด	ปานกลาง
	อุทุมพรพิสัย	ปานกลาง
	สงขลา	ปานกลาง
	รัตภูมิ	ปานกลาง
	สะเดา	ปานกลาง
สตูล	ควนกาหลง	สูง
	ควนโดน	ปานกลาง
	ท่าแพ	ปานกลาง
	ทุ่งหว้า	สูง
	เมืองสตูล	สูง
สระบุรี	แก่งคอย	ปานกลาง
	มวกเหล็ก	สูง
สุราษฎร์ธานี	ท่าชนะ	สูง
	บ้านตาขุน	สูง

จังหวัด	อำเภอ	ระดับความเสี่ยง
	พนม	สูง
สุรินทร์	ชุมพลบุรี	สูง
	ท่าตูม	ปานกลาง
อำนาจเจริญ	ห้วยตะพาน	ปานกลาง
อุบลราชธานี	กุดข้าวปุ้น	ปานกลาง
	เขื่องใน	ปานกลาง
	โขงเจียม	ปานกลาง
	ตระการพืชผล	ปานกลาง
	นาจะหลวย	ปานกลาง
	น้ำยืน	สูง
	บุญศรี	สูง
	พิบูลมังสาหาร	ปานกลาง
	ม่วงสามสิบ	ปานกลาง
	เมืองอุบลราชธานี	ปานกลาง
	วารินชำราบ	ปานกลาง
	ศรีเมืองใหม่	ปานกลาง
	สิรินธร	ปานกลาง

คำอธิบาย:

ASM (Average Soil Moisture Content) คือ อัตราส่วนความชุ่มชื้นของดิน โดย 0 หมายถึง ดินที่แห้งสนิท และ 1 หมายถึง ดินที่มีความชุ่มน้ำ 100% โดยข้อมูล ASM ได้มาจากแบบจำลอง Sacramento Soil Moisture Accounting Model

MAP (Mean Areal Precipitation) คือ ข้อมูลปริมาณฝน MWGHE (Microwave-adjusted Global HydroEstimator Satellite-based Precipitation Estimates) ที่มีการนำเสนอในรูปแบบของปริมาณฝนสะสมจาก NOAA-NESDIS Global Hydro Estimator และมีการปรับแก้จาก NOAA-CPC CMORPH Microwave-based satellite rainfall ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา (mm/24hr)

FFG (Flash Flood Guidance) คือ ค่าที่ความสามารถในการรองรับปริมาณฝนของพื้นที่นั้น ๆ ก่อนที่จะเกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งที่จุดออกของปลายพื้นที่นั้น ๆ ในอีก 1 ชั่วโมงข้างหน้า (mm/1hr) 3 ชั่วโมงข้างหน้า (mm/3hr) และ 6 ชั่วโมงข้างหน้า (mm/6hr)

FMAP (Forecast Mean Areal Precipitation) คือ ปริมาณฝนคาดการณ์จากระบบ Weather Research and Forecasting (WRF) model ล่วงหน้า 24 ชั่วโมง (mm/day)

FFR (Flash Flood Risk) คือ ความเป็นไปได้ในการเกิด Flash Flood ในช่วงเวลา 12-hr และ 24-hr ข้างหน้า โดยอาศัยข้อมูลปริมาณฝนคาดการณ์จาก WRF Model Precipitation Forecast

หมายเหตุ:

ASM (Average Soil Moisture Content)	ระดับ
$0.01 < ASM < 0.65$	ปกติ
$0.65 < ASM < 0.90$	ใกล้จะอัมตั่ว
$0.90 < ASM < 1$	อัมตั่ว

MAP (Mean Areal Precipitation)/ FMAP (Forecast Mean Areal Precipitation)		
(mm/6hr)	(mm/24hr)	ระดับ
ปริมาณฝน < 7.5	ปริมาณฝน < 10	ฝนเบา
$7.5 < \text{ปริมาณฝน} < 35$	$10 < \text{ปริมาณฝน} < 50$	ฝนปานกลาง
$35 < \text{ปริมาณฝน} < 70$	$50 < \text{ปริมาณฝน} < 100$	ฝนหนัก
ปริมาณฝน > 70	ปริมาณฝน > 100	ฝนหนักมาก

FFG (Flash Flood Guidance)					
FFG 01-hr	ระดับ	FFG 03-hr	ระดับ	FFG 06-hr	ระดับ
$FFG \leq 10$	สูง	$FFG \leq 10$	สูง	$FFG \leq 15$	สูง
$10 < FFG \leq 25$	ปานกลาง	$10 < FFG \leq 25$	ปานกลาง	$15 < FFG \leq 30$	ปานกลาง
$25 < FFG \leq 40$	ต่ำ	$25 < FFG \leq 40$	ต่ำ	$30 < FFG \leq 60$	ต่ำ

FFR (Flash Flood Risk)	
$0.01 \leq FFR < 0.2$	เสี่ยงต่ำ
$0.2 \leq FFR < 0.4$	เสี่ยงปานกลาง
$0.4 \leq FFR \leq 1.0$	เสี่ยงสูง



ดาวน์โหลดไฟล์รายงาน/แผนที่/ชั้นข้อมูล (Shapefile)